

ENFERMAGEM – NOVA IGUAÇU

Questão	Critérios de correção	Ponto
Questão 1.A	Citar 5 sinais de perigo no pós-parto imediato	0,1 por sinal correto
Questão 1.B	Indicar 5 cuidados de enfermagem com as mamas durante o período do puerpério imediato.	0,2 por cuidado correto
Questão 1.C	Descrever 5 condutas de Enfermagem no pós-parto cirúrgico.	0,1 por conduta correta
Questão 2.A	Descrever a fisiopatologia da cetoacidose diabética, de forma a explicar o aparecimento da característica clínica Hiperglicemia	0,3 para a explicação correta
	Descrever a fisiopatologia da cetoacidose diabética, de forma a explicar o aparecimento da característica clínica Desidratação/perda de eletrólitos	0,4 para a explicação correta
	Descrever a fisiopatologia da cetoacidose diabética, de forma a explicar o aparecimento da característica clínica acidose metabólica	0,3 para a explicação correta
Questão 2.B	Descrever 5 orientações que devem ser seguidas pelo cliente com DM, ao longo do período com doença infecciosa, de forma a reduzir o risco ou minimizar o quadro clínico da cetoacidose diabética.	0,2 por orientação correta
Questão 3.A	Destacar 5 fatores de risco modificáveis para o AVE isquêmico.	0,2 por fator correto
Questão 3.B	Descrever 5 cuidados de Enfermagem a serem realizados ao longo das primeiras 24 horas após o uso da medicação t – PA, de	0,2 por cuidado correto

	forma a prevenir ou minimizar possíveis efeitos colaterais da t – PA.	
Questão 4.A	Citar 5 objetivos específicos instituído na PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013	0,2 por objetivo correto
Questão 4.B	Citar as áreas indicadas pela Portaria nº 529/2013 para que sejam propostas e validadas em protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente e implantados em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.	0,1 por área indicada correta, com exceção da área: prática de higiene das mãos em estabelecimentos de Saúde, que quando descrita corretamente, vale 0,2 pontos.
Questão 5	Definir o conceito de cultura justa	2,0 para a definição correta